

Apresentação Pública e Oficial

Prevalência de Doentes

(resultados preliminares)

Manuel Luís Capelas, PhD

Adelaide Belo, Ana Mamede, Ana Paula Macedo, Cátia Pereira, Clara Mendes, Ermelinda Macedo, João Macedo, Maria Filomena Gomes, Maria Goreti Mendes, Marta Jorge, Marta Oliveira, Nuno Simões, Paula Peres, Paula Sapeta, Sandra Batista, Simão Vilaça, Vilma Passos

Lisboa

27 de janeiro de 2016

Objetivo

- Determinar o número de doentes adultos com necessidades paliativas internados em hospitais públicos
- Determinar o número de doentes adultos com necessidades paliativas internados em hospitais públicos referenciados para cuidados paliativos
- Identificar os motivos de não referenciação de doentes adultos com necessidades paliativas internados em hospitais públicos

Metodologia


- Tipo de estudo: analítico, observacional e transversal
- 1º Trimestre de 2014
- Instituições de saúde: 11
 - ARS Norte, ARS Centro, ARS Lisboa e Vale do Tejo, ARS Alentejo, ARS Algarve, R. A. Madeira
- Respondentes: 182 médicos
- Amostra: Acidental, 1273 doentes, erro máximo de 2.78%

Pergunta Surpresa

The GSF Prognostic Indicator Guidance

The National GSF Centre's guidance for clinicians to support earlier recognition of patients nearing the end of life

26b16wpeL 5011
27/01/2016




Critérios de inclusão/exclusão

- Inclusão
 - Doentes adultos (≥ 18 anos) internados em Hospitais Públicos do Serviço Nacional de Saúde
- Exclusão
 - Doentes internados em serviços de obstetrícia, pediatria, psiquiatria, unidades de cuidados paliativos e serviços de urgência.

Respondentes

Função no Serviço

n=182



Tempo de exercício profissional

No geral, em anos (n=175)

Medida	Valor
Média	16.51
Mediana	15.00
Desvio padrão	11.57
Q1	5.00
Q3	27.00
Mínimo	1.00
Máximo	40.00


No serviço em análise, em anos (n=173)

Medida	Valor
Média	10.47
Mediana	7.00
Desvio padrão	9.62
Q1	2.00
Q3	18.00
Mínimo	0.15
Máximo	36.00

Amostra

Serviços

n=1273




Idade

n=1266

Medida	Valor
Média	69.21
Mediana	73.00
Desvio padrão	16.41
Q1	60.00
Q3	81.00
Mínimo	18.00
Máximo	106.00

Tipologia de doença

n=1273




Tempo de internamento


n=1240

Medida	Valor
Média	13.96
Média aparada a 5%	9.65
Mediana	7.00
Desvio padrão	43.23
Q1	3.00
Q3	14.00
Minímo	0.00
Máximo	997.00

Prognóstico de vida




Doentes paliativos por serviço




$\chi^2(5)=91.944, p<0.001$

Doentes paliativos por tipologia de doença




Doentes referenciados para CP

*-IC_{95%}




Doentes referenciados para CP em CP




$\chi^2(2)=17.766, p=0.003$

Motivo de não referenciação por prognóstico -1ª prioridade



Motivo de não referenciação por prognóstico -geral



Muito Obrigado